

DXエンヤライドン

DXドンゼンカイオー


あそ びかた
の遊び方

※DXエンヤライドンと2022年2月発売予定のDXドンゼンカイオーの共通の取扱説明書となっております。
※取扱説明書内の画像は、イメージです。

セット内容

エンヤライドン

●赤枠のエンヤライドン以外のセット内容は、DXドンゼンカイオーのみ付属しています。




エンヤライドン本体&剣パーツ…1



頭部パーツ…1



センタイギア 46
ドンモタロウ…1



シールドパーツ…1




胸部パーツ…1

ゼンカイジュラン



ゼンカイジュラン本体
(上半身)…1



ゼンカイジュラン本体
(下半身)…1



ジュランシールド…1



ジュランソード…1



みぎ
(右)



ひだり
(左)

ジュラン腕パーツ…2



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●ロボを持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなったり、誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。


エンヤライドンの遊び方

エンヤライドンの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

1

- ①図のようにエンヤライドン本体に頭部パーツを取り付けます。
- ②図のようにエンヤライドン本体にシールドパーツを取り付けます。



2

- ①図のようにエンヤライドン本体後部に胸部パーツを取り付けます。
- ②図のようにエンヤライドン本体側面にセンタイギア 46 ドンモモタロウを取り付けます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。



エンヤライドンの遊び方

エンヤライドンの組み立て方

かんせい
完成!!



ざせきぶぶん
※座席部分を
あ上げてください。



そうこうちゆう
●走行中、
マフラーが
じょうげ
上下します。



●ギアが回転
かいてん
しながら
そうこう
走行します。

てお
手で押して走行させる
ことが出来ます。
→走行時にギミックが連動し、
れんどう
図のような動きが楽しめます。

チェンジヒーローズ ドンモモタロウ(別売り)との連動

チェンジヒーローズ
ドンモモタロウ(別売り)を
ざせきぶぶん
座席部分にのせて
あそ
遊ぶことができます。
みざすさんしやう
(右図参照)



デラックス
※DXエンヤライドンをご購入された方は、

9ページ目からドンゼンカイオーの
あそかた
遊び方をご確認ください。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。




かどうさせます。

ゼンカイジュランで初めて遊ぶ前に…


ぜつえん はず かた 絶縁シートの外し方

- ①ゼンカイジュランから
ぜつえん やじるし
絶縁シートを矢印の
ほうこう ひ め
方向に引き抜きます。
くちびら おん な
→「口開き音」が鳴ります。



- ②ゼンカイジュランを図のように変形させて、
さき ほそ ぼう かる お
リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

※リセット後は元の
じょうたい ちど
状態に戻して
ください。



※ゼンカイジュラン本体(上半身)を開いて確認してください。

やじるしいち らん
矢印一覧



と っ け ます。
取り付けます。



と は す
取り外します。



か どう
可動させます。

ゼンカイジュランで初めて遊ぶ前に…

ボタン電池の交換

かなら ほ こそしや かた おこな
※必ず保護者の方が行ってください。

おと ちい き
※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

でんち と はす
①電池ぶたを取り外します。


①-1 ゼンカイジュラン側面の電池ぶたのネジをプラスまたは、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り) を⊕⊖に注意してそれぞれセットします。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とゼンカイジュラン側面のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

※電池交換後は、リセットボタンをおしてください。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

ジュラントィラノの組み立て方/変形

※セット内容の状態から始めます。

1 図の手順でゼンカイジュラン本体
(上半身に)各パーツを
取り付けます。


①



②



③



やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。





かどう 可動させます。

ジュラントィラノの組み立て方/変形


2

きゃくぶ す
脚部を図の
やじるし じゆん
矢印の順に
へんけい
変形させます。



3

- ① ジュランシールドを図のように変形させます。
- ② ジュランシールドを図の向きで凹部に取り付けます。



- ③ 脚部を開きます。

かん せい
完成!!



へんけい かき かくにん
ゼンカイジュランへの変形は下記URLからご確認ください。

<https://toy.bandai.co.jp/series/sentai/item/detail/11828/>


やじるしいちらん
矢印一覧



とつけます。



とはずします。



かどうさせます。


デラックス DXドンゼンカイオーの遊び方

エンヤライドンの合体準備

※エンヤライドン完成の状態から始めます。


1

す図のよかに各パーツをとはず取り外します。



2

ほんたいす本体を図のむ向きにしてやじるしじゆん矢印の順にへんけい変形させます。




やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。

デラックス DXドンゼンカイオーの遊び方

ジュランティラノの合体準備

※ジュランティラノ完成状態から開始します。

全世界合体 DXゼンカイオー ジュラガオンセットの

WEB取扱説明書はこちら! ▶▶ <https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2549770>


※DXエンヤライドンには同梱しません。

- 3** ジュランティラノの口を開きます。
→「口開き音」+「ゼンカーイ」+
合体前待機音が始まります。




※ジュランティラノの口を開けてから、一定時間経過すると「ホイッスル音」が鳴り、合体待機音がスピードアップします。エンヤライドンと合体しないまま更に一定時間経過すると「時間切れ音声」が鳴ります。

- 4** ①図のように矢印の方向に変形させます。
②ジュランソードとジュランシールドを取り外します。



※図の状態は
変形途中です。

- 5** 頭部パーツを矢印の
方向に変形させます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とつ
取り付けます。



とはず
取り外します。




かどう
可動させます。

デラックス
DXドンゼンカイオーの遊び方


がつたいじゅんぴ
ジュランティラノの合体準備

6 す てじゅん やじるし ほうこう へんけい
図の手順で矢印の方向に変形させます。

①




②



7

す わんぶ
図のように腕部を
と閉じます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。




かどう
可動させます。

デラックス
DXドンゼンカイオーの遊び方

がったいじゅんぴ
ジュランティラノの合体準備


8

きゃくぶす
脚部を図のように
へんけい
変形させます。



9

わんぶ やじるしじゅん
腕部を矢印の順に
へんけい
変形させます。




やじるしいちらん
矢印一覧



とつけます。



とはずします。




かどう
可動させます。

デラックス
DXドンゼンカイオーの遊び方

ドンゼンカイオーへの合体

10

①腕パーツを図のように
変形させます。



②ゼンカイジュランと
エンヤライドンを
矢印の方向に
合体させます。




やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。




かどう 可動させます。

デラックス DXドンゼンカイオーの遊び方

ドンゼンカイオーへの合体

11

- ①図のように各パーツを取り付けます。
- ②図のように頭部パーツを開きます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。





かどう可動させます。

デラックス
DXドンゼンカイオーの遊び方

ドンゼンカイオーへの合体

12

- ① 図のように頭部パーツから顔を出します。
- ② 図のように頭部パーツを取り付けます。



※頭部パーツは胸部パーツを抑えながら取り付けてください。



かんせい
完成!!

がめん どうが
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

1

がったい へんけい どうが
合体・変形動画

がったい へんけい どうが
合体・変形動画を見て、エンヤライドン、
ドンゼンカイオーを完成させよう!



「合体・変形動画」は2022年1月8日(土)より公開となります。
動画視聴期限:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトへリンク)

2

バンマニ!

チェック
DX エンヤライドンの公式レビュー!



URL ▶ <https://youtu.be/zC5dFribSTQ>

(外部サイトへリンク)