

GEATS MONSTER RAISE BUCKLE

あそ かの
遊び方

セット内容


モンスターレイズバックル…1 ライダーコアID(仮面ライダーバンクジャックコアID)…1

各部分名称

モンスターレイズバックル

【正面】


モンスターの頭(ボタン)



【背面】

レール

モンスターの目



QRコード

ライダーコアID

(仮面ライダーバンクジャックコアID)

【正面】



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

〈使用上の注意〉

- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


あそ かの
レイズバックルの遊び方

※モンスターレイズバックルは目が閉じた状態から行います。

モンスターレイズバックルのボタンをしっかりと奥まで押し込みます。

→モンスターの目が開きます。

モンスターレイズバックル




モンスターレイズバックルのボタンをしっかりと奥まで押し込みます。

→モンスターの目が閉じます。



別売りのDXデザイアドライバーで仮面ライダーギーツ モンスターブーストフォームに変身!

※DXデザイアドライバーのWEB取説もご覧ください。



※デザイアドライバーは、ライダーコアIDを
取り付け、ブーストレイズバックルを
スロットに装填し、変身遊びをした
状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。

変身遊び

※モンスターレイズバックルはモンスターの目が閉じた状態から行います。

①モンスターレイズバックルをデザイアドライバーの
スロットに装填します。
→LEDが発光して「装填音」と「モンスター待機音」が鳴ります。



SET
Zzz...



②モンスターレイズバックルのボタンをしっかりと
奥まで押し込みます。
→モンスターの目が開き、LEDが発光して「ギミック音」と
「変身音」が鳴ります。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

①モンスターレイズバックルのボタンをしっかりと
奥まで押し込みます。
→モンスターの目が閉じ、LEDが発光して「ギミック音」と
「モンスター待機音」が鳴ります。



②モンスターレイズバックルのボタンをしっかりと奥まで
押し込みます。
→モンスターの目が開き、LEDが発光して「ギミック音」と
「必殺技音」が鳴ります。




かめん 仮面ライダーパンクジャックに変身! へんしん

かめん 仮面ライダーパンクジャック へんしん
 エントリーレイズフォームに変身!

へんしんあそ 変身遊び

ライダーコアIDをデザイアドライバーの
 ライダーコアIDスロットに取り付けます。
 →LEDが発光して「変身音」が鳴ります。



※デザイアドライバー本体が完成した状態から始めます。
 ※説明の図ではベルトを省略しています。



かめん 仮面ライダーパンクジャック モンスターフォームに変身! へんしん

※「仮面ライダーパンクジャック エントリーレイズフォームに変身!」の後に行います。

へんしんあそ 変身遊び

※モンスターレイズバックルはモンスターの目が閉じた状態から行います。

- 1** モンスターレイズバックルをデザイアドライバーのスロットに装填します。
 →LEDが発光して「装填音」と「モンスター待機音」が鳴ります。



- 2** モンスターレイズバックルのボタンをしっかりと奥まで押し込みます。
 →モンスターの目が開き、LEDが発光して「ギミック音」と「変身音」が鳴ります。

