


ない よう セット内容

レーザーレイズライザー本体…1 ジーンレイズライザーカード…1 ベロバレイズライザーカード…1

レーザーレイズライザー本体



ロック解除ボタン

[正面]

[背面]

[正面]

[背面]

スピーカー

レール

QRコード

電源スイッチ

ジーンレイズライザーカード

[正面]



[背面]



ベロバレイズライザーカード [正面]



[背面]



⚠ 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗つください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。




〈使用上の注意〉

- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。
- QRコードが傷ついたり汚れた場合はQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。
- レーザーレイズライザーにはレイズライザーカード以外は取り付けないでください。

※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

はじ あそ まえ ぜつ はす かた 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

レーザーレイズライザー本体背面の
グリップから出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。



レーザーレイズライザーのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になって
いることを確認してください。
※音が小さくなったり聞こえなく
なったり、音が止まるなどの
誤動作をする場合や、
LEDの発光が弱くなった
場合は、すべて新しい電池に交換
してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 レーザーレイズライザー本体背面の電池ぶたの穴を
先の細い棒などで押す。
①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個
(LR44・別売り)を+に注意してセットします。


③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とレーザーレイズライザーのミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44)3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。



電源の入れ方

レーザーレイズライザー本体
背面の電源スイッチを
ON(ON)にします。
→「起動音」が鳴り、
LEDが発光します。




【背面】



こう げき あそ 攻撃遊び!


レーザーレイズライザーのトリガーを引きます。
→「攻撃音」が鳴り、LEDが光ります。



か めん 仮面ライダージーンに変身!

1


ロック解除ボタンを押しながら、
レーザーレイズライザーの
カードホルダーを引き抜きます。



2

カードホルダーにジーンレイズライザーカードを
図の向きでセットします。

※レイズライザーカードをセットする向きに
注意してください。違う向きでセットすると
変身遊びが出来ません。



3

カードホルダーを
レーザーレイズライザー本体に取り付けます。
→「装填音」と「変身待機音」が鳴り、
LEDが発光します。

※レイズライザーカードを
カードホルダーにセットする向きが
間違っている場合、音声は鳴りません。
②のレイズライザーカードの
セットする向きを再度ご確認ください。
※レイズライザーカードが
セットされていない場合、
音声は鳴りません。



つぎ
次のページに続きます。

4


トリガーを引きます。
→「変身音」が鳴り、LEDが発光します。



必殺技!

1

レバーを矢印の方向に動かします。
→「FINISH MODE」と「必殺技待機音」が鳴り、LEDが発光します。



2

トリガーを引きます。
→「必殺技音」が鳴り、LEDが発光します。



サポート技!

1

レバーを矢印の方向に2回動かします。
→「SUPPORT MODE」と「待機音」が鳴り、LEDが発光します。



2

トリガーを引きます。
→「サポート効果音」が鳴り、LEDが発光します。




カードホルダーからのレイズライザーカードの取り外し方

1


ロック解除ボタンを押しながら、
レーザーレイズライザーの
カードホルダーを引き抜きます。
→「取り外し音」が鳴ります。

*レイズライザーカードが
セットされていない場合、
音声は鳴りません。



2


カードホルダーから
レイズライザーカードを取り外します。



仮面ライダーベロバに変身!

1


ロック解除ボタンを押しながら、
レーザーレイズライザーの
カードホルダーを引き抜きます。



2

カードホルダーにベロバレイズライザーカードを
図の向きでセットします。

*レイズライザーカードをセットする向きに
注意してください。違う向きでセットすると
変身遊びが出来ません。



次のページに続きます。

3

カードホルダーをレーザーレイズライザー本体に取り付けます。
→「装填音」と「変身待機音」が鳴り、LEDが発光します。

※レイズライザーカードを
カードホルダーに
セットする向きが
間違っている場合、
音声は鳴りません。
②のレイズライザーカードの
セットする向きを
再度ご確認ください。
※レイズライザーカードが
セットされていない場合、
音声は鳴りません。



4

トリガーを引きます。
→「変身音」が鳴り、LEDが発光します。

