

ないよう
セット内容



ブーストライカー…1



エントリーボディ…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

使用上の注意

- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ブースライカーの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

ブースライカーは手転がし遊びができます。



スタンドを矢印の方向に倒すと自立させることができます。



ブースライカー ギーツモードへの変形の仕方

※セット内容の状態から始めます。


1 前脚・後脚を矢印の方向に回転させます。
※反対側も同様です。



2

フロントカウルと前輪を矢印の方向に回転します。

※回転すると首と頭が出てきます。
ロックがかかるまで回転させます



3

あたま頭をひき起こします。




4

みみ耳をひき起こします。



5

- ① ブーストライカーのマフラー(尻尾)を
そとがわ 外側に開きます。
- ② ハンドルを矢印方向に回転させます。



ブーストライカー
かんせい
ギーツモード完成!


※元に戻す際は逆の手順で行います。

【別売り商品との連動遊び】仮面ライダーギーツ ブーストフォームの組み立て方

※別売りのリボルブチェンジフィギュア 仮面ライダーギーツ マグナムブーストセットを使用します。 ※セット内容の状態から始めます。

1 エントリーボディと
ブーストボディの
腕部を变形させます。

【正面】



2 図の向きにして、ブーストボディに
エントリーボディを取り付けます。

【斜めから見た図】



3 エントリーボディの背中パーツを
变形させて、ブーストボディの
背中パーツに取り付けます。

【背面】




4 エントリーボディの
頭部を变形させます。



5 腕部と脚部を
变形させます。

【正面】



6

脚部を外側に90度
変形させます。



7

膝下部分を外側に90度
変形させます。



8

足部分を手前に90度
変形させます。



9

ヘルメット(仮面ライダーギーツ)と
マフラー(仮面ライダーギーツ)を
取り付けます。

【斜めから見た図】



※パーツの向きを図のように調節します。
※反対側も同様に行います。

ヘルメットの取り付け方

①ヘルメット(仮面ライダーギーツ)の
凸部をブーストボディの頭部の
凹部に取り付けます。

【別角度】



【側面】



②前方に押し込むように被せます。



【正面】



仮面ライダーギーツ
ブーストフォーム完成!


※元に戻す際は逆の手順で行います。

べつ う しょうひん れん どう あそ とうじょう
【別売り商品との運動遊び】ブーストライカーへの搭乗

※別売りのリボルブチェンジフィギュア 仮面ライダーギーツ マグナムブーストセットを使用します。

※仮面ライダーギーツ ブーストフォームが完成した状態から始めます。

ブーストライカーにフィギュアを
搭乗させることができます。



ハンドル

※ブーストライカーの
ハンドルをフィギュアに
も
持たせます。

