

デラックス DXタランチュラナイトの遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容



ゴッドタランチュラ本体...1



銃パーツ...1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●タランチュラナイトを持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。


や じるしいち らん
矢印一覧



と っ つけ ます。 |



と は ず します。 |



か どう 可動させます。

シュゴッドの組み立て


ゴッドタランチュラ本体の組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

1

まえ あし
前脚パーツ(A)を
へん けい
変形させます。

しょうめん
【正面】





2

まえ あし つ ね
前脚の付け根を
へん けい
変形させます。

※はんたいがわ どう よう
反対側も同様です。

そくめん
【側面】




3

まえ あし
前脚パーツ(B)を
へん けい
変形させます。

まえ あし
前脚パーツ(B)

まえ あし
前脚パーツ(B)




や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。




か どう
可動させます。

シュゴッドの組み立て

ゴッドタランチュラ本体の組み立て方

4

こし へんけい
腰パーツを変形させます。




こし
※腰パーツが
す い ち
図の位置になるように
へんけい
変形させます。



5

うしろあし へんけい
後脚を変形させます。


せつめい まえあし しょうりやく
※説明のため前脚を省略しています。
はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。



6

うしろあし ふともも ぶ ぶん へんけい
後脚の太腿部分を変形させます。

せつめい まえあし しょうりやく
※説明のため前脚を省略しています。
はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。




や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。


シュゴッドの組み立て

ゴッドタランチュラ本体の組み立て方

7

うしろあし へんけい
後脚を変形させます。

せつめい まえあし しょうりやく
※説明のため前脚を省略しています。




8

うしろあし
後脚パーツ(C)を
へんけい
変形させます。

せつめい まえあし しょうりやく
※説明のため、前脚を省略しています。

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。



9

うしろあし
後脚パーツ(D)を
へんけい
変形させます。

せつめい まえあし しょうりやく
※説明のため、前脚を省略しています。

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。



や じるしいち らん
矢印一覧



と っ つけ ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か どう 可 動 さ せ ます。



シュゴッドの組み立て

ゴッドタランチュラ本体の組み立て方

10


うしろあし
後脚パーツ(E)を開きます。

はんたいがわ どう よう
※反対側も同様です。




11

はら ぶ ぶん じゅう
腹部分に銃パーツを
と っ つけ ます。



てんめん
【天面】

と っ つけ ぶ
取り付け部



や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。


シュゴッドの組み立て

ゴッドランチュラ本体の組み立て方

12


うしろあし
後脚パーツ(C)の凹部に凸部を取り付けます。

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。



13

まえあし つ ね
前脚の付け根を
へんけい
変形させます。



かん せい
完成!!

や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。


く た シュゴッドの組み立て

へんけい タランチュラナイトへの変形

※ゴッドタランチュラ完成の
じょうたい はじ
状態から始めます。



1

じゅう
銃パーツを
と はす
取り外します。



2

はら ぶ ぶん へんけい
腹部分を変形させます。




や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

く た シュゴッドの組み立て

へんけい タランチュラナイトへの変形

3

うしろあし と
後脚パーツ(E)を閉じます。



4

うしろあし へんけい
後脚パーツ(D)を変形させます。

せつめい まえあし しょうりやく
※説明のため前脚を省略しています。

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。



5

うしろあし へんけい
後脚パーツ(C)を変形させます。

せつめい まえあし しょうりやく
※説明のため前脚を省略しています。

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。



や じるしいち らん
矢印一覧



と つ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。

く た シュゴッドの組み立て


へんけい タランチュラナイトへの変形

6

うしろあし へんけい
後脚を変形させます。

せつめい まえあし しょうりやく
※説明のため前脚を省略しています。

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。



7

うしろあし ふともも ぶ ぶん へんけい
後脚の太腿部分を変形させます。


せつめい まえあし しょうりやく
※説明のため前脚を省略しています。

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。



8

うしろあし へんけい
後脚を変形させます。



や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。



く た シュゴッドの組み立て

へんけい タランチュラナイトへの変形

9


うしろあし
後脚パーツ(C)の
あし ぶん へんけい
足部分を変形させます。

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。




10

こし とつ ぶ おう ぶ と っ
腰の凸部に凹部を取り付けます。



11

あたま おく へんけい
頭パーツを奥まで変形させ、
て まえ もど
2クリック手前に戻します。



や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

く た シュゴッドの組み立て

へんけい タランチュラナイトへの変形

12

うしろあし
後脚パーツ(D)を
へんけい
変形させます。

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。



13

まえあし
前脚パーツ(B)を
へんけい
変形させます。



14

まえあし
前脚パーツ(A)を
へんけい
変形させます。



や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。



シュゴッドの組み立て

タランチュラナイトへの変形

15

まえ あし つ ね へんけい
前脚の付け根を変形させます。

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。



16

まえ あし
前脚パーツ(B)を
へんけい
変形させます。



や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。

く た シュゴッドの組み立て

へんけい タランチュラナイトへの変形

17

まえ あし
前脚パーツ(A)をへんけい
変形させます。



18




つめ
爪パーツをへんけい
変形させます。

はんたいがわ どう よう
※反対側も同様です。



19

とう ぶ
頭部とゴーグルをへんけい
変形させます。



や じるしいち らん
矢印一覧



と つ つけます。



と はず 取り外します。



か どう 可動させます。

シュゴッドの組み立て

タランチュラナイトへの変形

20

じゅう とつ ぶ
銃パーツの凸部を
みぎこぶし おう ぶ と つ
右拳の凹部に取り付けます。



かん せい
完成!!


や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

エクストリームキングオージャーへの合体

タランチュラナイトの合体準備


※タランチュラナイトが完成した状態から始めます。

※セット内容以外は別売りです。

※キングオージャーは
レジェンドキングオージャー完成状態で始めます。

1

じゅう と はず
銃パーツを取り外し、
かんむり と はず
冠パーツを取り外します。



2

つめ へんけい
爪パーツを変形させます。

はんたいがわ
※反対側も
どうよう
同様です。



3

へんけい
ゴーグルを変形させます。



や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。




か どう
可動させます。

エクストリームキングオーガーへの合体

タランチュラナイトの合体準備

4


とう ぶ へんけい
頭部を変形させます。



5



まえ あし
前脚パーツ(A)を
へんけい
変形させます。

はんたいがわ どう よう
※反対側も同様です。



6

す む まえ あし まえ あし へんけい
図の向きにして、前脚パーツ(A)、前脚パーツ(B)を変形させます。



や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

エクストリームキングオージャーへの合体

タランチュラナイトの合体準備

7

まえ あし
前脚パーツ(A)

まえ あし へんけい
前脚パーツ(B)を変形させます。

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。



8

うしろあし へんけい
後脚パーツ(D)を変形させます。

はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。




や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。

エクストリームキングオージャーへの合体

エクストリームキングオージャーの完成

1

レジェンドキングオージャーから
ゴッドトンボと はす
を取り外します。




や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

エクストリームキングオージャーへの合体 がつ たい


エクストリームキングオージャーの完成 かん せい

せつ めい いち ぶ す しょうりゃく
※説明のため一部図を省略しています。

2

タランチュラナイトを
レジェンドキングオージャーに
と っ
取り付けます。

べつ かく ど
【別角度】



レール



や じるし いち らん
矢印一覧



と っ つけ ます。 |



と は ず します。 |



か どう 可動させます。

エクストリームキングオージャーへの合体 がつ たい

エクストリームキングオージャーの完成 かん せい

3

タランチュラナイトを
へん けい
変形させます。

※説明のため腕部を省略しています。

※レジェンドキングオージャーの背中に
そ へん けい
沿うように変形させます。





4

① 爪パーツを矢印の方向に可動させます。

② 銃パーツの凸部を

タランチュラナイトの
みぎこぶし おう ぶ と っ
右拳の凹部に取り付けます。

③ 爪パーツを矢印の方向に戻します。



や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。




か どう
可動させます。

エクストリームキングオージャーへの合体 がつ たい

エクストリームキングオージャーの完成 かん せい

5

タランチュラナイトにゴッドトンボを
と っ
取り付けます。



6

うしろあし
後脚パーツ(C)を へん けい変形させます。



7

ツノ へん けいを へん けい変形させます。



や じるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

エクストリームキングオージャーへの合体 がつ たい

エクストリームキングオージャーの完成 かん せい

8

かんむり

冠パーツを

レジェンドキングオージャーに
と っ
取り付けます。



かん せい
完成!!!

が めん どう が
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

1

あそ かたせつめいどう が
遊び方説明動画

あそ かたせつめいどう が
遊び方説明動画を見て、ゴッドタランチュラ、タランチュラナイト、
エクストリームキングオージャー を完成させよう!



©テレビ朝日・東映AG・東映

「遊び方説明動画」は2023年6月15日(木)より公開となります。
動画視聴期限:2024年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトへリンク)

2

バンマニ!

デラックス
DX タランチュラナイト の公式レビュー!



©テレビ朝日・東映AG・東映

URL ▶ <https://youtu.be/n8JSezDut4A>

(外部サイトへリンク)