



デラックス DXユニコーンドリル50の遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジウジャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【ナンバーワン戦隊ゴジウジャー関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

胴体パーツ…1



ドリルユニット…1



センタイリング テガソードブラック 一式…1



センタイリング
テガソードブラック

リングパーツ
(小)

リングパーツ
(大)

※梱包時はリングパーツ(小)が取り付けられた状態です。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部に指や髪の毛や衣服などははさまれないように注意してください。ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。リングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや鬱血など思わぬ危険がありますので、必ず種類やサイズを確認してからご使用ください。リングを長時間装着していると、体質によって、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、ご使用をお止めいただき専門医にご相談ください。●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずリングを外してください。特に激しいスポーツをするときや就寝時に身につけたままだと危険ですのでご注意ください。



くちにいれない

＜使用上の注意＞●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。



ほ ご しゃ かた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




ふ まわ
振り回さない!!



かく ぶ めい しょう 各部名称

ユニコーンドリル50本体



● 図はユニコーンドリル50が
完成した状態です。
合体方法は、P6をご参照ください。


センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

取り外し方

※センタイリング テガソードブラックを例に説明します。

リングパーツを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。


※梱包時はリングパーツ(小)が取り付けいた状態です。



取り付け方

※センタイリング テガソードブラックを例に説明します。

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。



※リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。

DXテガソードに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。

テガソード(別売り)の武器召喚遊び

※別売りのDXテガソードに付属するテガソードを使用します。

※センタイリング テガソードブラックを使用します。

※センタイリング テガソードブラックにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

※テガソードの電源を電源スイッチを○(ON)にした状態で説明します。

1

テガソード本体のリング装填部に、

センタイリング テガソードブラックをはめ込みます。

→LEDが発光し、「召喚待機音」が流れます。

センタイリング
テガソードブラック

リング装填部



※センタイリングを

取り外す場合は、


逆の手順で取り外します。



2

「召喚待機音」が鳴っている間に
手拍子をします。

→「拍手音」が鳴ります。




3

「召喚待機音」が鳴っている間に
グリップのボタンを押します。

→「専用武器召喚音」が鳴ります。

※取り付けしたセンタイリングに応じた
「専用武器召喚音」が鳴ります。

【背面】



ボタン



ユニコードリル50!

※「召喚待機音」が流れ終わると

ボタンを押さなくても「専用武器召喚音」が
鳴ります。

テガソード(別売り)の攻撃 / 必殺技遊び

攻撃遊び

※武器召喚遊び後に行えます。

グリップのボタンを短押しします。
→LEDが発光し、「斬撃音」が流れます。



必殺技遊び

※武器召喚遊び後に行えます。

グリップのボタンを長押しします。
→LEDが発光し、「必殺技音」が流れます。



ユニコーンドリルアタック!!

ユニコーンドリル50の組み立て

※セット内容の状態から説明します。

1 胴体パーツの前脚を図のように変形させます。



2 胴体パーツの後脚を図のように変形させます。



3 胴体パーツにドリルユニットを取り付けます。



ユニコーンドリル50
かんせい 完成!!

ユニコーンドリル50の回転アクション遊び

①レバーを引きます。

→ドリルが回転しながら、収納されます。

②レバーを離します。


→ドリルが回転しながら、元の位置に戻ります。



ゴー がったいじゆんび
ユニコーンドリル50の合体準備

※ユニコーンドリル50が完成した状態から始めます。


1 どうたい 胴体パーツからドリルユニットを取り外します。




2 どうたい 胴体パーツの後脚を図のように変形させます。



3 まえあし 前脚を図のように変形させます。
※おうぶ 凹部にとつぶ 凸部を差し込んでください。



4 どうたい 胴体パーツの持ち手を展開します。



テガソードブラックに変形

- ※別売りのDXテガソードに付属するテガソードを使用します。
- ※センタイリング テガソードブラックを使用します。
- ※センタイリング テガソードブラックにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。
- ※テガソードはセンタイリングを取り付けていない状態から始めます。
- ※テガソードの電源スイッチを○(ON)にした状態で説明します。
- ※「変形待機音」は「召喚待機音」と同じ音声です。


1

テガソード本体の人差し指と薬指を持ちながら、手の甲部分を
図のように変形させます。
→LEDが発光し、「変形待機音」が流れます。




2

手の甲部分を図のように回転させます。



3

人差し指と薬指の先端を図のように開きます。



4

ほんたい こ ゆび
テガソード本体小指の
かた へんけい
肩アーモーパーツを變形させます。




5

こ ゆび す
小指を図のように
かいてん
回転させます。



6

おや ゆび
テガソードの親指を
す かいてん
図のように回転させます。



7

おや ゆび かた かいてん
親指の肩アーモーパーツを回転させます。




8

おや ゆび す かいてん
親指を図のように回転させます。




9

- ①テガソード本体のブレード部の剣先の凹凸部を外して左右に開きます。
②ブレード部を図のように変形させます。



10

- テガソード本体の中指を図のように展開させます。




11

- テガソード本体の親指を取り外します。



12

- 親指をブレード部(L)に取り付けます。



13

ほんたい とつ
テガソード本体にドリルユニットを取り付けます。



14

ほんたい どうたい もて とつ
テガソード本体に胴体パーツの持ち手を取り付けます。



15

テガソード本体のリング装填部に
セントアイリング テガソードブラックをはめ込みます。
→「変形完了音」と
テガソードブラックの「名乗り音声」が流れます。

言け!突進!ブラック!
言け!突進!ブラック!
テガソードブラック!



16

セントアイリング テガソードブラックの爪かけに指を引っ掛けながら、
図のように変形させます。



※ドリルユニットのレバーを引くことで、
回転アクション遊びを
することができます。




※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。

テガソードブラック
完成!!!

とっしん がったいじゅんび テガソードブラック突進モードの合体準備

※ユニコーンドリル50が完成した状態から始めます。

1 どうたい とはず
胴体パーツからドリルユニットを取り外します。



2 どうたい うしろあし す へんけい
胴体パーツの後脚を図のように変形させます。



3 まえあし す へんけい
前脚を図のように変形させます。



テガソードブラック突進モードに変形

- ※別売りのDXテガソードに付属するテガソードを使用します。
- ※センタイリング テガソードブラックを使用します。
- ※センタイリング テガソードブラックにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。
- ※テガソードはセンタイリングを取り付けていない状態から始めます。
- ※テガソードの電源スイッチを○(ON)にした状態で説明します。
- ※「変形待機音」は「召喚待機音」と同じ音声です。
- ※テガソードはP11の **12** までは同じ手順を進めます。


13

テガソード本体にドリルユニットを取り付けます。



14

テガソード本体に胴体パーツを図のように取り付けます。



15

テガソード本体のリング装填部に
セントアイリング テガソードブラックをはめ込みます。
→「変形完了音」と
テガソードブラックの「名乗り音声」が流れます。

つよめ 突進! ブラック!
つよめ 突進! ブラック!
テガソードブラック!




16

セントアイリング テガソードブラックの爪かけに指を引っ掛けながら、
図のように変形させます。



※ドリルユニットのレバーを引くことで、
回転アクション遊びを
することができます。



※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。

テガソードブラック
突進モード完成!!

もかた テガソードブラックの持ち方


※テガソードブラックが完成した状態から始めます。

※テガソードブラック突進モードでも同様に遊ぶことができます。

1 テガソード本体の中指を図のように変形させます。



2 テガソード本体のグリップを持ちながら中指を図のように変形させます。



テガソードブラックの遊び方

ロボ歩行遊び

- 図のようにグリップを持ち上げて、下ろします。
 →LEDが発光し、「ロボ歩行音」が鳴ります。
 ※下ろすときに強く叩きつけないでください。
 破損の原因になります。



平らな面

ロボ攻撃遊び

- ①グリップのボタンを短押しします。
 →LEDが発光し、「斬撃音」が鳴ります。
 ②グリップのボタンを長押しします。
 →LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。
 ※取り付けたセンタリングに応じた
 「必殺技音」が鳴ります。



ユニコードリルアタック!

【正面】

