



デラックス DXセンタイリングケースの遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート




※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

センタイリングケース…1



センタイリングケース用
シール…1



センタイリング ゴジュウウルフ&
ポラーVer…1



センタイリング
ゴジュウウルフ&
ポラーVer.



リングパーツ
(小)



リングパーツ
(大)

※セット内容の状態では、センタイリングケース用シール、センタイリング一式は
センタイリングケース内に入っています。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●リングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや瘀血など思わぬ危険がありますので、必ず種類やサイズを確認してからご使用ください。●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずリングを外してください。



くちにいけない


《使用上の注意》●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品を、対応している商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

と っ かけ 取り付け方

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

うらがわ
【裏側】



べつかくど
【別角度】



リングパーツ
しょう
(小)



べつかくど
【別角度】




リングパーツ
だい
(大)

※リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。
デラックス DXテガソードに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。

と はず かけ 取り外し方

リングパーツを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。

うらがわ
【裏側】



べつかくど
【別角度】



リングパーツ
しょう
(小)

センタイリングの遊び方


センタイリングを指から外して、裏側パーツを回転させます。

→表側の絵柄が変わります。

おもてがわ
【表側】



うらがわ
【裏側】




センタイリングケースの遊び方

シールの貼り方

※赤いシールを例に説明します。※シールの貼り替えはできません。

好きなシールを選んで、センタイリングケースに貼り付けます。

センタイリングケース用シール



センタイリングケース

●図のようになります。



センタイリングの入れ方


※セット内容以外は別売りです。

センタイリングケースのフタを開けて、センタイリングを図の向きにしてカチッと音が鳴るまで取り付けます。

※リングパーツ(小)、(大)どちらでも取り付けることができます。

※取り外すときは矢印と逆方向に引っ張って取り外します。

センタイリング



センタイリングケースの右側にセンタイリングを入れることもできます。

※左側には最大6個センタイリングを入れることができます。

※センタイリングは左右合わせて約20個入れることができます。



※2025年6月21日までに発売予定の

センタイリングを収納できます。以降発売予定の

センタイリングは収納できない場合がありますので、収納の際はご注意ください。

デラックス DXテガソードでの変身遊び

- ※別売りのDXテガソードを使用します。詳しくはWEB取扱説明書をご参照ください。
- ※付属のセンタイリングを例に説明します。
- ※センタイリングにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

- 1** テガソード本体のリング装填部に、
センタイリングをはめ込みます。
→LEDが発光し「変身待機音」が流れます。

テガソードに取り付ける際は
回転させた後の状態で取り付けます。
回転させる前の状態だと干渉して
取り付けの事ができません。



※センタイリングを
取り外す場合は、
逆の手順で取り外します。



- 2** 「変身待機音」が鳴っている間に
手拍子をします。
→「拍手音」が鳴ります。



- 3** 「変身待機音」が鳴っている間に
グリップのボタンを押します。
→「変身音」が鳴ります。



※「変身待機音」が流れ終わると
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。

テガソードでの攻撃遊び

- ※DXテガソードでの変身遊びを行った後から始めます。

- ①テガソード本体のグリップのボタンを短押しします。
→「斬撃音」が鳴ります。
- ②テガソード本体のグリップのボタンを長押しします。
→「強攻撃音」が鳴ります。



フィニッシュフィンガー!
ゴジュージャー!

