

DXセントタイルブレイブセット

50th ANNIVERSARY Special Set

遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

[ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー関連玩具よくあるご質問]



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

センタイリング ゴジュウルフ 50th anniversary ver. 一式…1

センタイリング ゴジュウルフ
50th anniversary ver.リングパーツ
(小)リングパーツ
(大)

センタイリング ゴレンジャー 50th anniversary ver. 一式…1

センタイリング ゴレンジャー
50th anniversary ver.リングパーツ
(小)リングパーツ
(大)

センタイリング ゴジュウジャー 50th anniversary ver. 一式…1

センタイリング ゴジュウジャー
50th anniversary ver.リングパーツ
(小)リングパーツ
(大)

※センタイリングがスポンジから取り出しにくい場合は、スポンジを箱から取り出し、裏側から押し出して取り出してください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。
はさまれてケガをする恐れがあります。●リングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや脛血など思われる危険があるので、必ず種類やサイズを確認してからご使用ください。●リングを長時間装着していると、体質によって、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、ご使用をお止めいただき専門医にご相談ください。●思われる時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずリングを外してください。



ぐちにいれない

●プラスティック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。●リングパーツ(小)内径約15mmリングパーツ(大)内径約21mm

センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方


※センタイリング ゴジュウルフ 50th anniversary ver.を例に説明します。

※センタイリング ゴレンジャー 50th anniversary ver./センタイリング ゴレンジャー 50th anniversary ver.も同様にリングパーツの取り外し・取り付けができます。

取り外し方


リングパーツを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。

※梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。



取り付け方

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。



※リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。
DXテガソードに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。


センタイリング(ユニバース戦士)の遊び方

センタイリング(ユニバース戦士)を指から外して、裏側パーツを回転させます。
→表側の絵柄が変わります。

おもてがわ
【表側】



うらがわ
【裏側】



《センタイリング ゴジュウルフ 50th anniversary ver.》
DXテガソードでの変身遊び

*別売りのDXテガソードを使用します。

*センタイリングにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

1

テガソード本体のリング装填部に、センタイリング
ゴジュウルフ 50th anniversary ver.をはめ込みます。
→LEDが発光し、「変身待機音」が流れます。

*センタイリングを
取り外す場合は、
逆の手順で取り外します。

センタイリング ゴジュウルフ
50th anniversary ver.



*はめ込む際にセンタイリングのメッキ塗装部分をDXテガソードの
本体に擦り付けるとメッキ塗装が剥がれる恐れがあります。

クラップュアハンズ!



2

「変身待機音」が鳴っている間に
手拍子をします。
→「拍手音」が鳴ります。



3

「変身待機音」が鳴っている間に
グリップのボタンを押します。
→LEDが発光し、「変身音」が鳴ります。




*「変身待機音」が鳴り終わると
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。

テガソードの攻撃遊び

*DXテガソードでの変身遊びを行った後から始めます。

①テガソード本体のグリップのボタンを短押しします。
→LEDが発光し、「斬撃音」が鳴ります。

②テガソード本体のグリップのボタンを長押しします。
→LEDが発光し、「強攻撃音」が鳴ります。



Finisher Finger! Ururu!

《センタイリング ゴレンジャー 50th anniversary ver.》

DXテガソードでの変身遊び

※別売りのDXテガソードを使用します。

※センタイリングにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

1

テガソード本体のリング装填部に、


センタイリング ゴレンジャー 50th anniversary ver.をはめ込みます。

→LEDが発光し「変身待機音」が流れます。

テガソードに取り付ける際は
回転させた後の状態で取り付けます。
回転させる前の状態だと干渉して
取り付ける事ができません。



※センタイリングを
取り外す場合は、
逆の手順で取り外します。



2

「変身待機音」が鳴っている間に

手拍子をします。

→「拍手音」が鳴ります。



3

「変身待機音」が鳴っている間に

グリップのボタンを押します。

→LEDが発光し、「変身音」が鳴ります。



※「変身待機音」が流れ終わると
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。

テガソードでの攻撃遊び

※DXテガソードでの変身遊びを行った後から始めます。

①テガソード本体のグリップのボタンを短押しします。
→LEDが発光し、「斬撃音」が鳴ります。

②テガソード本体のグリップのボタンを長押しします。
→LEDが発光し、「強攻撃音」が鳴ります。

ゴレンジャー!
フィニーツッシュ!

《センタイリング ゴジュウジャー 50th anniversary ver.》

DXテガソードでの変身遊び

※別売りのDXテガソードを使用します。

※センタイリングにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

1

テガソード本体のリング装填部に、

センタイリング ゴジュウジャー 50th anniversary ver.をはめ込みます。

→LEDが発光し「変身待機音」が流れます。

テガソードに取り付ける際は
回転させた後の状態で取り付けます。
回転させる前の状態だと干渉して
取り付ける事ができません。



※センタイリングを
取り外す場合は、
逆の手順で取り外します。



2

「変身待機音」が鳴っている間に

手拍子をします。

→「拍手音」が鳴ります。




3

「変身待機音」が鳴っている間に

グリップのボタンを押します。

→LEDが発光し、「変身音」が鳴ります。



※「変身待機音」が流れ終わると
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。

テガソードでの攻撃遊び

※DXテガソードでの変身遊びを行った後から始めます。

①テガソード本体のグリップのボタンを短押しします。
→LEDが発光し、「斬撃音」が鳴ります。

②テガソード本体のグリップのボタンを長押しします。
→LEDが発光し、「強攻撃音」が鳴ります。

はいめん
[背面]



フィニッシュフィンガー!
ゴジュウジャー!

