

プラデラNEO

エクスプレスギャバリオン の遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※組み立てや変形の難しい箇所は、保護者の方と一緒に行ってください。

セット内容


とりあつかいせつ めいしよ
取扱説明書...1

エースゴー
ビックリナー ACE-GO
くみたて ず
(組立済みパーツ)...2


じょうたい
(エモルギア状態)

とう ぶじょうたい
(ロボ頭部状態)


ランナーA(金)...1




ランナーB(金)...1



ランナーC(黒)...1



シール...1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)



●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。





くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。




1 ないぶ 内部ジョイントの組み立て く た





2 シャりん く た 車輪の組み立て




3 フロントパーツの組み立て








4 こうほうしゃりょうくた
後方車両の組み立て









5 しやりようほんたい く た 車両本体の組み立て



※C③、C①は先にシールを貼ることができます。8ページをご参照ください。




5 しゃりょうほんたい く た
車両本体の組み立て




かん せい
完成! エクスプレスギャバليون!

シールの貼り方




※組み立て完成状態から始めます。



エクスプレスギャバリオン



⑧⑨はC③からパーツを取り外して、シールを貼ります。
B⑤を取り外す時は、背面から押して取り外します。




⑨は上部に沿わせて貼ります。




エースゴー ビックリンガー ACE-GO

(エモルギア状態)




(ロボ状態)



シールの端を側面に
合わせて貼ります。



はいめん
【背面】




ギャバリオントリガーEXに変形・合体

- ※エクスプレスギャバリオンはユニットモードからはじめます。
- ※別売りのプラデラNEO コスモギャバリオン GC-Rを使用します。
- ※プラデラNEO コスモギャバリオン GC-Rはギャバリオントリガーの状態から始めます。
- ※プラデラNEO コスモギャバリオン GC-RのWEB取説もご参照ください。


1

後方車両を
取り外します。




2

- ①プラデラNEO コスモギャバリオン GC-Rの側面パーツを矢印の方向に動かします。
- ②後方車両を図のように装填部に装填します。
- ③側面パーツを戻します。




3

エクスプレスギャバリオンを図の向きにして、グリップを矢印の方向に動かします。




4

エクスプレスギャバリオンをコスモギャバリオン GC-Rに取り付けます。





エクスプレスギャバリオンを取り付ける際、内部ジョイントのパーツが開く可能性があります。パーツが開いたら、前方車輪を取り外して、組み立て直してください。



5

後方車輪を矢印の方向に動かします。




完成!ギャバリオントリガーEX!

※元に戻す際は、逆の手順で行います。



コスモギャバリオンEXに変形・合体

※ギャバリオントリガーEXの状態から始めます。

1 こうほうしゃりん やじるし ほうこう うご
後方車輪を矢印の方向に動かします。



2 すむ 図の向きにして
しゅよく てんかい
主翼パーツを展開します。



かん せい
完成!コスモギャバリオンEX!


もと もど さい ぎゃく てじゆん おこな
※元に戻す際は、逆の手順で行います。

コスモギャバリオン ACE-GOへの変形・合体

※コスモギャバリオンEXの状態から始めます。


1

- ①プラデラNEO コスモギャバリオン GC-Rの側面パーツを矢印の方向に動かします。
- ②後方車両、後方車輪を取り外します。
- ③側面パーツを戻します。




2

- ②前方車輪を取り外します。




3

- ③エクスプレスギャバリオンを取り外します。




4

- ④主翼パーツを閉じます。




5

- ⑤コスモギャバリオンGC-Rから銃身を取り外し、銃身を矢印の方向に動かします。




6

- ⑥コスモギャバリオンGC-Rから拳を取り外します。




コスモギャバリオン ACE-GO への変形・合体


7 コスモギャバリオンGC-Rを **6** の状態から180度回転します。




8 コスモギャバリオンGC-Rの側面パーツを展開します。




9 ギャバリオントリガー本体を **やじるし ほうこう と へんけい** 矢印の方向に90度変形させます。




10 ギャバリオンエクスプレスを **と っ** 取り付けます。



11 グリップを矢印の方向に動かし、**と はず** フロントパーツを取り外します。




12 ①車両本体を矢印の方向に **うご** 動かします。
②親指パーツを **てん かい** 展開します。



コスモギャバリオン ACE-GOへの変形・合体


13

ぜん ほう しゃ りん
前方車輪を
と っ
取り付けます。




14

フロントパーツを
や じ る し ほう こう
矢印の方向に
へん けい
変形させます。




15

フロントパーツを と っ
取り付けます。




16

こう ほう しゃ り ょ う
後方車両に
こう ほう しゃ り ょ う
後方車輪を
と っ
取り付けます。




17

コスモギャバリオン GC-Rに
こう ほう しゃ り ょ う と っ
後方車両を取り付けます。



18

ビックリンガー エースゴー
ACE-GOを
と っ
取り付けます。



かん せい
完成! コスモギャバリオン ACE-GO!

もと もど さい ぎゃく てい じゅん おこな
※元に戻す際は、逆の手順で行います。